

<u>Beratungsfolge</u>				
Name des Ausschusses bzw. Gemeinderat	Sitzung am	TOP	Ausschuss/Gemeinderat hat * empfohlen * beschlossen * zurück verwiesen	öffentlich / nicht öffentlich
Technischer Ausschuss	13.11.2025	4	empfohlen	öffentlich
Gemeinderat	27.11.2025	9	empfohlen	öffentlich

Thema

Beratung und Beschlussfassung zur weiteren Nutzung des Wasserturmes Großdubrau

Beschlusstext:

Der Gemeinderat Großdubrau beschließt auf Grundlage der Beschlussempfehlung des Technischen Ausschusses vom 13.11.2025 und der heutigen Beratung, für die Nutzung des Wasserturmes und des umliegenden Geländes als zusätzlicher Trau-Ort für das Standesamt des Grundzentralen Verbundes technisch-konstruktive Varianten unter Beachtung des Denkmalschutzes erarbeiten, die Investitions- und Betreibungskosten schätzen und Fördermöglichkeiten erkunden zu lassen (Grundsatzbeschluss).

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + Bürgermeister

davon anwesend: 12

Ja - Stimmen: 12

Nein - Stimmen: 0

Stimmenthaltungen: 0

Bemerkungen: Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung war kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

Großdubrau, den 28.11.2025


Hardy Glausch
Bürgermeister



Haushaltsmäßige Veranschlagung
im **-Produkt** **-Kostenstelle**

-Konto

-Maßnahme

Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht am: Ausgabe Bautzen:

im Elektronischem Amtsblatt der Gemeinde Großdubrau gemäß
Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Großdubrau vom 22.03.2024